

Parámetros de la plataforma

Parámetros Básicos:

shareppy.base.email_register_info: Este parámetro permite definir el formato del correo que se envía al momento de registrar un usuario. El valor es el código html del formato deseado. puede utilizar las siguientes claves:

- `#{username}`: Corresponde al nombre de usuario asignado al usuario recién registrado.
- `#{password}`: El valor de la nueva clave asignada al usuario.
- `#{emailSign}`: Corresponde al parámetro configurado como firma de los correos.
- `#{fullname}`: Corresponde al nombre completo del usuario que se ha registrado.

Un ejemplo de este parámetro sería:

```
<div>
  <p style="color: #0fc;">Estimado <b>#{fullname}</b></p>
  <p>Estos son los datos de su cuenta para que los guarde en caso de
necesitarlos.</p>
  <p><b>Usuario:</b>#{username}<br/><b>Password:</b>#{password}</p>
  <br/>
  <p>Atentamente:</p> <p><b>#{emailSign}</b></p>
</div>
```

Parámetros de shareppy security:

shareppy.security.forcechangepwd: Parámetro que indica si se debe forzar el cambio de contraseña la primera vez que se inicia sesión o cuando un administrador la ha reseteado. 1: Si se desea que se force el cambio de contraseña.

- [shareppy.security.maxattempts](#): Parámetros que indica el número máximo de intentos que un usuario puede introducir la clave de forma incorrecta antes de que se bloquee su usuario: 0: No se establece parámetro de bloqueo.
- [shareppy.security.pwd_minsize](#): Parámetro que indica el mínimo de de caracteres a permitir en la contraseña, si no se asigna este parámetro por defecto toma el valor de 1.
- [shareppy.security.pwd_history](#): Parámetro que indica el número de contraseñas a guardar y a validar para no permitir repetir contraseñas.
- [shareppy.security.forcechangepwd_time](#): Parámetro que indica el número de días a los cuales el sistema deberá obligar al usuario a cambia la contraseña. Si no se indica no se obligará a cambiar la contraseña.
- [shareppy.core_banking_cifin.counter](#): Parámetro que indica el número de consultas cifin que se permitirán en el sistema cada día. Si no se especifica por defecto es 5.
- [shareppy.core_banking_cifin.legacy](#): Url del sistema de cifin que usará el sistema para realizar las consultas.
- [shareppy.security.pin_maxattempts](#): Parámetros que indica el número máximo de intentos que un usuario puede introducir la segunda clave de forma incorrecta antes de que se bloquee su usuario: 0: No se establece parámetro de bloqueo.
- [shareppy.security.pin_minsize](#): Parámetro que indica el mínimo de de caracteres a permitir en la segunda clave, si no se asigna este parámetro por defecto toma el valor de 1.
- [shareppy.security.pin_history](#): Parámetro que indica el número de contraseñas (segunda clave) a guardar y a validar para no permitir repetir contraseñas.

Parámetros de empresas calificadas:

- [shareppy.companies.update_date](#): Indica el número de días a partir del cual el reporte de Actualización de empresas calificadas tendrá en cuenta para mostrar los días que se encuentra desactualizado un registro.

Parámetros de agendamento:

- [shareppy.crm_comultrasan.life_gap](#): Indica el tiempo en días durante los cuales no se podrá agendar una actividad comercial para un asociado que tenga otra actividad comercial sin finalizar. El valor por defecto son 60 días. Esta alerta solo aplica para el rol asesores comerciales.
- [shareppy.crm_comultrasan.schedule_gap](#): Este parámetro indica los minutos después de la hora inicial que tomara como referencia la hora final en caso de que no se indique en los formularios de gestión.
- [shareppy.crm_comultrasan.days_left](#): Determina los días en que estarán vigentes los link de agendar y referir en el formulario gestión comercial después de finalizada una gestión comercial.
- [shareppy.crm_comultrasan.mnp_suma_productos_ahorros](#): Es el monto que se utiliza en el formulario de gestión propia para ejecutar la alerta de marcado no permitido e impedir el agendamento.
- [shareppy.crm_comultrasan.schedule_start_hour](#): Hora desde la que se permitirá agendar registro en el sistema. Valor por defecto 600 (6 de la mañana).
- [shareppy.crm_comultrasan.schedule_end_hour](#): Hora hasta la que se permitirá agendar registro en el sistema. Valor por defecto 2000 (8 de la noche).
- [shareppy.crm_comultrasan.early](#): Parámetro que indica el número de días que debe tener de antigüedad una gestión para que su indicador sea verde.
- [shareppy.crm_comultrasan.late](#): Parámetro que indica el número de días que debe tener de antigüedad una gestión para que su indicador sea amarillo. La escala de colores sería así: Verde \leq [shareppy.crm_comultrasan.early](#) \leq Amarillo $<$ [shareppy.crm_comultrasan.late](#)